

測試報告

委託單位：豐得國際實業有限公司
地址：新北市五股區五權路48號5樓
聯絡人：江惠秋

報告日期：2022/10/28
報告編號：JTS202210A1786
電話：02-22980002

樣品描述(測試樣品由申請商提供並確認如下)

產品名稱：冷凍肉絲
數量：1包
樣品保存方式：冷凍
製造廠商/國內負責廠商名稱：泰安
批號：--

包裝狀態：如照片所示
製造日期：--
有效日期：--
收樣日期：2022/10/19
檢驗日期：2022/10/20

測試結果：

| 測試項目 | 結果 (ppm) | 容許量 (ppm) | 定量極限 (ppm) | 測試方法 |
|------------|-------------|--------------|---------------|--|
| #48項動物用藥殘留 | 未檢出 | -- | 如附件所示 | 108年10月8日衛授食字第1081901669號-食品中動物用藥殘留量 檢驗方法-多重殘留分析(二)(MOHWV0037.03) |

檢測細項如定量極限表所示，未列之動物用藥細項皆未檢出。

-結束-

振泰檢驗科技股份有限公司
報告簽署人：

陳石松

陳石松 技術副總



1. 標示"#"項目表示經衛生福利部認證，且依認證之方法執行檢測。
2. 本報告僅做參考資料，不得作為廣告出版物等商業宣傳。
3. 低於定量極限或偵測極限之數值，檢測結果以未檢出或陰性表示。
4. 本報告不做符合性聲明，亦不得分離或節錄使用。
5. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
6. 本報告結果僅對測試樣品負責，不代表委方所有樣品。
7. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

樣品照片



附件 動物用藥殘留48項及其定量極限

| NO. | 英文名 | 中文名 | 定量極限_肌肉 (ppm) | 定量極限_內臟 (ppm) | 定量極限_水產品 (ppm) | 定量極限_乳品 (ppm) |
|-----|-----------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Azaperol | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | Azaperone | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 3 | Carazolol | - | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.002 |
| 4 | Ciprofloxacin | 西氟沙星 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | Clopidol | 氯吡啶 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| 6 | Danofloxacin | 大安氟喹啉羧酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Dicyclanil | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 8 | Difloxacin | 二氟喹啉羧酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | Enrofloxacin | 恩氟喹啉羧酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | Eprinomectin | - | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 11 | Ethopabate | 衣索巴 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 12 | Fleroxacin | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 13 | Fluazuron | - | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| 14 | Flumequine | 氟滅菌 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 15 | Lomefloxacin | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 16 | Marbofloxacin | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 17 | Morantel | 摩朗得 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 18 | Nalidixic acid | 那利得酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 19 | Norfloxacin | 諾氟喹啉羧酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 20 | Ormetoprim | 歐美德普 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 21 | Oxolinic acid | 歐索林酸 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 22 | Pefloxacin | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 23 | Pipemidic acid | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 24 | Piromidic acid | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 25 | Sarafloxacin | 沙拉氟喹啉羧酸 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 26 | Succinylsulfathiazole | 琥珀醯磺胺噻唑 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |

附件 動物用藥殘留48項及其定量極限

| NO. | 英文名 | 中文名 | 定量極限_肌肉 (ppm) | 定量極限_內臟 (ppm) | 定量極限_水產品 (ppm) | 定量極限_乳品 (ppm) |
|-----|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 27 | Sulfabenzamide | 苯甲醯磺胺 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 28 | Sulfacetamide | 乙醯磺胺 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 29 | Sulfachlorpyridazine | 磺胺氯吡嗪 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 30 | Sulfadiazine | 磺胺噻啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 31 | Sulfadimethoxine | 磺胺二甲氧噻啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 32 | Sulfadoxine | 磺胺鄰二甲氧噻啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 33 | Sulfaethoxypyridazine | 磺胺乙氧吡嗪 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 34 | Sulfaguandine | 磺胺胍 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 35 | Sulfamerazine | 磺胺甲基噻啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 36 | Sulfamer | 磺胺噻特 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 37 | Sulfamethazine | 磺胺二甲基噻啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 38 | Sulfamethizole | 磺胺甲二唑 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 39 | Sulfamethoxazole | 磺胺甲基噁唑 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 40 | Sulfamethoxypyridazine | 磺胺甲氧吡嗪 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 41 | Sulfamonomethoxine | 磺胺一甲氧噻啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 42 | Sulfapyridine | 磺胺吡啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 43 | Sulfaquinoxaline | 磺胺喹啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 44 | Sulfathiazole | 磺胺噻唑 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 45 | Sulfatroxazole | 磺胺曲沙唑 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 46 | Tetramisole | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 47 | Trichlorfon | 三氯仿 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 |
| 48 | Trimethoprim | 三甲氧苄噻啉 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |