

## 振泰檢驗科技股份有限公司實驗室

22101新北市汐止區新台五路一段79號13F-7 Tel. 02-26981299 Fax. 02-26981229

包裝狀態:如照片所示

製造日期: 2025/09/08 有效日期: 2028/09/07

收樣日期: 2025/09/15



# 測試報告

委託單位:金記寶安股份有限公司 報告日期:2025/09/22

地址: 苗栗縣竹南鎮和興路338號 報告編號: JTS202509A2886

聯絡人: 林莛寧 電話: 037-584999

樣品描述(測試樣品由申請商提供並確認如下)

產品名稱:當歸

數量:1袋

樣品保存方式: 常溫

製造廠商/國內負責廠商名稱: 金記寶安股份有限公司

批號: SP250801 檢驗日期: 2025/09/16

測試結果:

| 測試項目    | 結果(ppm) | 容許量(ppm) | 定量極限(ppm) | 測試方法                              |
|---------|---------|----------|-----------|-----------------------------------|
| #砷 (As) | 未檢出     | 5. 0     | 0. 2      |                                   |
| #鍋 (Cd) | 0.04    | 1.0      | 0. 03     | 臺灣中藥典第四版,(6301)重金屬測定法-感應耦合電漿質譜法   |
| #汞 (Hg) | 未檢出     | 0.2      | 0. 05     | ] 室房下架映布四版,(USUI)里金屬侧及広 忽應桶台电浆貝酯広 |
| #鉛 (Pb) | 未檢出     | 5. 0     | 0. 5      |                                   |

#### 備註:

容許量參考「臺灣中藥典第四版」

振泰檢驗科<mark>技股份</mark>有限公司 報告簽署人:



### -結束-

- 1. 標示"#"項目表示經衛生福利部認證,且依認證之方法執行檢測。
- 2. 本報告僅做參考資料,不得作為廣告出版物等商業宣傳。
- 3. 低於定量極限或偵測極限之數值,檢測結果以未檢出或陰性表示。
- 4. 本報告不做符合性聲明,亦不得分離或節錄使用。
- 5. 本檢驗報告之所有檢驗內容,均依委託事項執行檢驗,如有不實,願意 承擔完全責任。
- 6. 本報告結果僅對測試樣品負責,不代表委方所有樣品。
- 7. 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果, 不對產品合法性作判斷。



振泰檢驗科技股份有限公司實驗室 22101新北市汐止區新台五路一段79號13F-7 Tel. 02-26981299 Fax. 02-26981229



# 樣品照片



